

ТИПОРАЗМЕР	ГРУППА ПРОЧНОСТИ	МАРКА СТАЛИ	ДЛИНА	ТИП РЕЗЬБЫ /ФАСКА
114,3x6,35	J55	-	R2	BC
114,3x6,35	L80	-	R3	BC
114,3x7,37	N80	-	R2	BC
114,3x7,37	L80	-	R3	BC
114x6,4	Д/А	-	мерная	ОТТМ
114x6,4	Д/А	-	н/м	ОТТМ
114x6,5	Д/А	-	мерная	ОТТМ
114x7	Д/А	-	мерная	ОТТМ
114x7	Д/А	-	н/м	ОТТМ
114x7	Е/А	-	мерная	ОТТМ
114x7	Е/А	-	н/м	ОТТМ
114x7,4	Д/А	-	мерная	ОТТМ
114x7,4	Д/А	-	н/м	ОТТМ
114x7,4	Е/А	-	мерная	ОТТМ
114x7,4	Е/А	-	н/м	ОТТМ
114x7,4	Е/Б	-	мерная	BC
114x7,4	Е/Б	-	н/м	BC
114x7,4	Л/А	-	н/м	ОТТМ
114x8,6	Р/А	-	мерная	ОТТМ
114x8,6	Р/А	-	н/м	ОТТМ
127x7,52	L80	-	R2	BC
127x9,2	Д/А	-	мерная	ОТТМ
139,7x6,98	L80	-	R3	BC
139,7x6,98	L80	-	R2	BC
139,7x6,98	N80	-	R3	BC
139,7x7,72	J55	-	R2	LC
139,7x7,72	L80	-	R2	BC
139,7x7,72	L80	-	R1	BC
139,7x7,72	L80	-	R3н/м	BC
139,7x7,72	N80	-	R2	LC
139,7x7,72	N80	-	R3	LC
146x6,5	Д/А	-	мерная	ОТТМ
146x6,5	Е/А	-	мерная	ОТТМ
146x7	Д/А	-	мерная	ОТТМ
146x7	Д/А	-	н/м	ОТТМ
146x7	Д/Б	-	н/м	ОТТМ
146x7	Д	-	мерная	BC
146x7	Е/А	-	мерная	ОТТМ
146x7,7	Е/А	-	мерная	ОТТМ
146x8,5	Д/А	-	мерная	ОТТМ
146x8,5	Е/А	-	мерная	ОТТМ
146x9,5	Е/А	-	мерная	ОТТМ
168,28x10,59	L80	-	R2	BC
168,28x10,59	L80	-	R2н/м	BC
168,28x10,59	N80	-	R2	BC
168,28x10,59	N80	-	R3н/м	BC
168,28x10,59	P110	-	R3	BC
168,28x10,59	K55	-	R2	BC
168,28x10,59	K55	-	R3	BC
168,28x7,32	J55	-	R2	BC
168,28x7,32	K55	-	R2	BC

168,28x7,32	K55	-	R3	BC
168,28x7,32	C90	-	R3	BC
168,28x7,32	C90	-	R2	BC
168,28x8,94	N80	-	R2	BC
168,28x8,94	N80	-	R2н/м	BC
168,28x8,94	N80	-	R3	BC
168,28x8,94	N80	-	R3н/м	BC
168,28x8,94	J55	-	R2	BC
168,28x8,94	J55	-	R2н/м	BC
168,28x8,94	J55	-	R3	BC
168,28x8,94	J55	-	R3н/м	BC
168,28x8,94	K55	-	R2	BC
168,28x8,94	K55	-	R2н/м	BC
168,28x8,94	K55	-	R2	LC
168,28x8,94	K55	-	R2н/м	LC
168,28x8,94	K55	-	R3	LC
168,28x8,94	K55	-	R3н/м	LC
168,28x12,06	P110	-	R2	BC
168x10,6	Д/А	-	мерная	ОТТМ
168x10,6	Д/А	-	н/м	ОТТМ
168x10,6	Е/А	-	мерная	ОТТМ
168x10,6	Е/А	-	н/м	ОТТМ
168x10,6	Е/Б	-	н/м	BC
168x10,6	Л/А	-	мерная	ОТТМ
168x10,6	Л/А	-	н/м	ОТТМ
168x7,3	Д/А	-	мерная	ОТТМ
168x7,3	Д/А	-	н/м	ОТТМ
168x7,3	Д/Б	-	мерная	ОТТМ
168x7,3	Д/Б	-	мерная	BC
168x7,3	Д/Б	-	н/м	BC
168x7,3	Е/А	-	мерная	ОТТМ
168x8	Е/А	-	мерная	ОТТМ
168x8,9	Д/А	-	мерная	ОТТМ
168x8,9	Д/А	-	н/м	ОТТМ
168x8,9	Д/Б	-	н/м	BC
168x8,9	Е/А	-	мерная	ОТТМ
168x8,9	Е/А	-	н/м	ОТТМ
168x8,9	Л/А	-	мерная	ОТТМ
168x8,9	Л/А	-	н/м	ОТТМ
168x8,9	Л/Б	-	мерная	BC
168x8,9	Л/Б	-	н/м	BC
177,8x10,36	L80	-	R2	BC
177,8x10,36	L80	-	R3	BC
177,8x10,36	N80	-	R2	BC
177,8x10,36	N80	-	R2н/м	BC
177,8x10,36	N80	-	R3	BC
177,8x10,36	N80	-	R3н/м	BC
177,8x11,51	N80	-	R2	BC
177,8x11,51	N80	-	R3	BC
177,8x11,51	N80	-	R3н/м	BC
177,8x11,51	P110	-	R2	LC
177,8x11,51	P110	-	R3	LC
177,8x7,32	J55	-	R2	BC
177,8x8,05	J55	-	R3	BC
177,8x8,05	J55	-	R3н/м	BC

177,8x8,05	N80	-	R2	BC
177,8x8,05	N80	-	R2н/м	BC
177,8x8,05	N80	-	R3	BC
177,8x8,05	N80	-	R3н/м	BC
177,8x8,05	N80	-	R3	ОТТМ
177,8x8,05	N80	-	R2	ОТТМ
177,8x8,05	J55	-	R2	LC
177,8x8,05	K55	-	R2	BC
177,8x8,05	K55	-	R3	BC
177,8x8,05	K55	-	R3н/м	BC
177,8x8,05	K55	-	R2	LC
177,8x9,19	N80	-	R2	BC
177,8x9,19	N80	-	R2н/м	BC
177,8x9,19	N80	-	R3	BC
177,8x9,19	N80	-	R3н/м	BC
177,8x9,19	N80	-	R3	ОТТМ
177,8x9,19	N80	-	R2	ОТТМ
177,8x9,19	C95	-	R2	BC
177,8x9,19	C95	-	R2н/м	BC
177,8x9,19	C95	-	R3н/м	BC
177,8x9,19	J55	-	R2	BC
177,8x9,19	J55	-	R2н/м	BC
177,8x9,19	J55	-	R2	LC
177,8x9,19	J55	-	R3	LC
177,8x9,19	L80	-	R2	BC
177,8x9,19	L80	-	R3	BC
177,8x9,19	L80	-	R3н/м	BC
177,8x9,19	L80	-	R3	BC
177,8x9,19	Q125	-	R3	BC
177,8x9,19	Q125	-	R2	BC
177,8x9,19	R95	-	R3	BC
178x9,2	Д/А	-	мерная	ОТТМ
178x9,2	Д/А	-	н/м	ОТТМ
178x9,2	Д/Б	-	мерная	BC
178x9,2	Д/Б	-	н/м	BC
178x9,2	Е/А	-	мерная	ОТТМ
178x9,2	Е/А	-	н/м	ОТТМ
178x9,2	Л/А	-	мерная	ОТТМ
178x9,2	М/А	-	н/м	ОТТМ
178x9,2	М/А	-	мерная	ОТТГ
178x9,2	Л/А	-	мерная	ОТТГ
178x9,2	Р/А	-	мерная	ОТТГ
219,08x8,94	K55	-	R2	BC
219,08x8,94	K55	-	R3н/м	BC
219x10,2	Д/А	-	мерная	ОТТМ
244,48x10,03	J55	-	R2	BC
244,48x10,03	J55	-	R3	BC
244,48x10,03	J55	-	R3н/м	BC
244,48x10,03	L80	-	7,62-10,36	BC
244,48x10,03	L80	-	10,36-12	BC
244,48x10,03	L80	-	R3н/м	BC
244,48x10,03	N80	-	R2	BC
244,48x10,03	N80	-	R2н/м	BC
244,48x10,03	N80	-	R3	BC
244,48x10,03	K55	-	R2	BC

244,48x10,03	K55	-	R3	BC
244,48x10,03	R95	-	10,36-12,0	BC
244,48x10,03	R95	-	7,62-10,36	BC
244,48x10,05	L80	-	R2	BC
244,48x11,05	P110	-	R2	LC
244,48x11,05	N80	-	10,36-12,0	BC
244,48x11,05	N80	-	7,62-10,36	BC
244,48x11,99	L80	-	R2	BC
244,48x11,99	L80	-	R3	BC
244,48x11,99	N80	-	R2	BC
244,48x11,99	N80	-	R3	BC
244,48x11,99	N80	-	R3н/м	BC
244,48x11,99	N80	-	R2	LC
244,48x11,99	N80	-	R3	LC
244,48x11,99	P110	-	R2	BC
244,48x11,99	P110	-	R3н/м	BC
244,48x11,99	R95	-	10,36-12,0	BC
244,48x11,99	R95	-	7,62-10,36	BC
244,48x7,92	J55	-	R3	SC
244,48x7,92	K55	-	R2	BC
244,48x7,92	K55	-	R3	BC
244,48x7,92	K55	-	R3н/м	BC
244,48x7,92	K55	-	R2	ОТТМ
244,48x7,92	H40	-	7,62-10,36	SC
244,48x8,94	J55	-	R2	BC
244,48x8,94	J55	-	9,5-12,0	BC
244,48x8,94	J55	-	R2	LC
244,48x8,94	J55	-	R3	LC
244,48x8,94	J55	-	R3н/м	LC
244,48x8,94	N80	-	R2	BC
244,48x8,94	N80	-	R3	BC
244,48x8,94	N80	-	R3н/м	BC
244,48x8,94	K55	-	R2	BC
244,48x8,94	K55	-	R2н/м	BC
244,48x8,94	K55	-	R3	BC
244,48x8,94	K55	-	R2	LC
244,48x8,94	K55	-	R2н/м	LC
244,48x8,94	K55	-	R3	LC
244,48x8,94	K55	-	R3н/м	LC
245x10	Д/А	-	мерная	ОТТМ
245x10	Д/А	-	н/м	ОТТМ
245x10	Е/А	-	мерная	ОТТМ
245x10	Е/А	-	н/м	ОТТМ
245x12	Е/А	-	н/м	ОТТМ
245x12	М/А	-	мерная	ОТТМ
245x12	М/А	-	н/м	ОТТМ
245x7,9	Д/А	-	мерная	ОТТМ
245x7,9	Д/Б	-	мерная	BC
245x7,9	Е/А	-	мерная	ОТТМ
245x7,9	Е/А	-	н/м	ОТТМ
245x8,9	Д/А	-	мерная	ОТТМ
245x8,9	Д/А	-	н/м	ОТТМ
245x8,9	Д/А	-	мерная	ОТТГ
244,48x11,05	L80	-	R2	BC
244,48x11,05	L80	-	R3	BC

244,48x11,05	L80	-	R3н/м	BC
178x8,1	Е/А	-	мерная	ОТТМ
178x8,1	Е/А	-	н/м	ОТТМ
245x10	Л/А	-	мерная	ОТТМ
245x10	Л/А	-	н/м	ОТТМ
127x7,5	Е/А	-		
245x12	Д/А	-	мерная	ОТТМ
245x7,9	Д/Б	-	мерная	BC
245x7,9	Д/Б	-	н/м	BC
178x9,2	Е/Б	-	мерная	BC
178x9,2	Е/Б	-	н/м	BC
146,1x7,7	С90	-	R2	BC
127x7,5	Д/А	-	мерная	BC
127x7,5	Д/А	-	н/м	BC
127x7,5	Д/А	-	8-10,0м	без резьбы
127x7,5	Ехл/А	-	8-10,0м	без резьбы
178x10,4	Р	-	н/м	ОТТГ
245x10	Р	-	мерная	ОТТГ
245x10	Р	-	н/м	ОТТГ
244,48x8,94	J55	-	9,5-12,0	BC
114x8,6	Е	-	мерная	ОТТМ
177,8x8,05	С90	-	10,0-11,0	BC
177,8x8,05	С90	-	н/м	BC
168,28x8,94	С90	-	R3	
168,28x8,94	С90	-	R3н/м	
168,28x8,94	С90	-	R2	
168,28x8,94	N80 гост р	-	R3	BC
168,28x8,94	N80 гост р	-	R3н/м	BC
146,1x7	K55 гост 53366-2009	-	R3н/м	BC
146,1x7	K55 гост 53366-2009	-	R2	BC
168,28x10,59	С90	-	R3н/м	BC
168,28x10,59	С90	-	R2	BC
178x8,1	Е/Б	-	мерная	BC
178x8,1	Е/Б	-	н/м	BC
219x8,9	Д/А	-	мерная	ОТТМ
177,8x9,19	P110	-	R3	BC
177,8x9,19	P110	-	R2	BC
177,8x9,19	P110	-	R3 н/м	BC
177,8x9,19	P110	-	R3	BC
177,8x9,19	P110	-	R2	BC
101,6x6,5	K55	-	R2	ОТТМ
101,6x6,5	N80	-	R2	ОТТМ
219x8,9	Д/А	-	н/м	ОТТМ
114x8,6	Е/А	-	н/м	ОТТМ
168x12,1	Л/А	-	н/м	ОТТМ
168x12,1	М/А	-	мерная	ОТТМ
177,8x9,19	K55	-	R3	BC
244,48x10,03	С95	-	R2	BC
244,48x10,03	С95	-	R3н/м	BC
177,8x10,36	P110	-	R2	BC
177,8x10,36	P110	-	R3	BC
177,8x10,36	P110	-	R3н/м	BC
177,8x10,36	P110	-	10,36-10,97	BC
177,8x10,36	P110	-	10,97-12,0	BC
177,8x10,36	Q125	-	R2	BC

245x11,1	Е/Б	-	мерная	ВС
245x11,1	Е/Б	-	н/м	ВС
245x11,1	Е/А	-	мерная	ОТТМ
245x11,1	Е/А	-	н/м	ОТТМ
177,8x8,05	Л80	-	Р2	ВС
177,8x8,05	Л80	-	Р3	ВС
177,8x8,05	Л80	-	Р3н/м	ВС
178x9,2	Л/Б	-	мерная	ВС
178x9,2	Л/Б	-	н/м	ВС
245x8,9	Д/Б	-	н/м	ВС
245x8,9	Д/Б	-	мерная	ВС
177,8x9,19	К55	-	Р2	ВС
178x8,1	Д/А	-	мерная	ОТТМ
178x8,1	Д/А	-	н/м	ОТТМ
177,8x9,19	К55	-	Р3н/м	ВС
114,3x7,37	Р110	-	Р3	ВС
114,3x7,37	Р110	-	Р3н/м	ВС
114,3x7,37	Р110	-	Р2	ВС
127x7,5	Е/А	-	н/м	ОТТМ
114,3x8,56	Р110	-	Р3	LC
114,3x8,56	Р110	-	Р3н/м	LC
114,3x8,56	Р110	-	Р2	LC
168,28x8,94	Л80	-	Р3	ВС
168,28x8,94	Л80	-	Р2	ВС
146,05x7,7	К55	-	Р2	ВС
146,05x7	К55	-	Р3н/м	ВС
146,05x7	К55	-	Р2	ВС
245x8,9	Е/Б	-	мерная	ВС
245x8,9	Е/Б	-	н/м	ВС
245x10	Е/Б	-	мерная	ВС
245x10	Е/Б	-	н/м	ВС
146,05x8,5	Н80	-	Р3	ВС
146,05x8,5	Н80	-	Р3н/м	ВС
146,05x8,5	Н80	-	Р2	ВС
114x7,4	Р/Б	-	мерная	ВС
114x7,4	Р/Б	-	н/м	ВС
177,8x11,51	Р110	-	Р3	ВС
177,8x11,51	Р110	-	Р3н/м	ВС
177,8x11,51	Р110	-	Р2	ВС
177,8x11,51	Р95	-	Р2	ВС
245x7,9	Д/Б	-	н/м	ВС
146x7	Е/Б	-	мерная	ВС
146x7	Е/Б	-	н/м	ВС
178x8,1	Д/Б	-	мерная	ВС
178x8,1	Д/Б	-	н/м	ВС
114,3x8,56	Р110	-	Р3	ВС
114,3x8,56	Р110	-	Р3н/м	ВС
114,3x8,56	Р110	-	Р2	ВС
146,05x7,7	Р95	-	мерная	ОТТМ
146,05x7,7	Р95	-	н/м	ОТТМ
168x8,9	М/А	-	мерная	ОТТМ
168x8,9	Е/Б	-	мерная	ВС
168x8,9	Е/Б	-	н/м	ВС
168x8,9	Д/БП	-	мерная	ВС
168,28x7,32	Н80	-	Р2	ВС

168x8,9	Р/А	-	мерная	ОТТМ
168x8,9	Р/А	-	н/м	ОТТМ
114x8,6	Л/А	-	мерная	ОТТМ
114x8,6	Л/А	-	н/м	ОТТМ
178x8,1	Д/БП	-	мерная	ВС
178x8,1	Д/БП	-	н/м	ВС
245x10	Д/Б	-	н/м	ВС